

Abricots tardifs



BERGECOT

(Servien n°1)

Mutation tardive de BERGERON

OBTENTEUR : Mutation de Bergeron, découverte par Messieurs SERVIEN Norbert et Pierre-Gilles

EDITEUR : COT INTERNATIONAL

PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : demande active n° 2004/1539

déposée le 16/08/04

Cette variété mûrissant 3 à 4 semaines après Bergeron permet de prolonger la saison en fruits similaires. De plus, ses caractères agronomiques à cette époque sont très intéressants : productivité, mise à fruit rapide, résistance au cracking.

FLORAISON

Epoque : demi tardive. 27 mars 2013 à Valence.

Floribondité : importante.

Pollinisateurs : variété autofertile.

ARBRE

Port : demi étalé.

Vigueur : moyenne à bonne.

Fructification : sur tous types de rameaux.

CARACTERES AGRONOMIQUES

Productivité : régulière et importante. Les fruits ne chutent pas à maturité.

Mise à fruit : rapide. 2^e feuille - 3^e feuille.

Stade de récolte : couleur 4 (CTIFL).

FRUIT

Maturité : très tardive. 3 à 4 semaines après Bergeron. Début août à Valence.

Calibre : 3A - 2A.

Forme : ovale - arrondie.

Coloration : orange pouvant avoir un léger blush.

Fermeté : très bonne ; 75 au Durofel.

Qualité gustative : bonne (14° Brix), bien équilibrée.

Résistance au cracking : importante.

Conservation : excellente.



Rappel : Les chiffres (fermeté, taux de sucre, etc...) sont donnés à titre indicatif ; ils dépendent fortement de la date de récolte, de la charge des arbres et des conditions climatiques de l'année.

Variété protégée. Multiplication et diffusion interdites sans l'accord de Cot International.